


計画平面図

S=1:2500



標準断面図

S=1:15

No. 20+6.1～No. 23
L=143.9m



No. 25+14.9～No. 25+43.66
L=28.76m




工 事 名	令和6年度(繰越) 農業水路等長寿命化事業 和食地区用水路整備工事		
図面名称	平面図・断面図		
工事箇所	芸西村内		
尺 度	図 示	図面番号	1/8
設計種別	実施設計		
事務所名	芸西村土木環境課		


展開図

H=1:50
V=1:25


表面被覆工
(両側壁・底版)
L=90.57m



表面被覆工
(両側壁・底版)
L=90.57m




水路表面被覆標準図
縮尺なし




注) 1. 既設水路表面は、高圧洗浄等により充分に清掃すること。
2. 既設水路の脆弱部は高圧洗浄機により完全に取り除き、
無機系被覆工法の付着強度を確認後、表面被覆を行うこと。
3. 表面被覆の厚さは不陸調整 ($t=1\text{mm}$ 程度) を含む。
不陸差については施工時に凸凹量調査し、監督職員と協議すること。

ひび割れ充填工法標準図



目地補修工標準図
縮尺なし



番号凡例

C : ひび割れ補修

E: 目地補修

注意事項

1. 展開図は最大流域箇所（施工対象）のみ表示している。
2. かさ上げ分は施工対象に含まない。


工 事 名	令和6年度(繰越) 農業水路等長寿命化事業 和食地区用水路整備工事		
図面名称	展開図		
工事箇所	芸西村内		
尺 度	図 示	図面番号	2/8
設計種別	実施設計		
事務所名	芸西村土木環境課		

展開図


H=1:50
V=1:25

東地水利組合


表面被覆工
(両側壁・底版)
L=90.57m



表面被覆工
(両側壁・底版)
L=90.57m




水路表面被覆標準図
縮尺なし




- 注) 1. 既設水路表面は、高圧洗浄等により充分に清掃すること。
2. 既設水路の脆弱部は高圧洗浄機により完全に取り除き、無機系被覆工法の付着強度を確認後、表面被覆を行うこと。
3. 表面被覆の厚さは不随調整 (t=1mm程度) を含む。
不随厚さについては施工時に凹凸量調査し、監督職員と協議すること。

ひび割れ充填工法標準図
縮尺なし



目地補修工標準図
縮尺なし



番号凡例

C：ひび割れ補修

E：目地補修

注意事項

- 展開図は最大流域箇所（施工対象）のみ表示している。
- かさ上げ分は施工対象に含まない。


工 事 名	令和6年度(繰越) 農業水路等長寿命化事業 和食地区用水路整備工事		
図面名称	展開図		
工事箇所	芸西村内		
尺 度	図 示	図面番号	3/8
設計種別	実施設計		
事務所名	芸西村土木環境課		

展開図


H=1:50
V=1:25

東地水利組合

表面被覆工
(両側壁・底版)
L=90.57m




表面被覆工
(両側壁・底版)
L=90.57m



水路表面被覆標準図


縮尺なし



- 注) 1. 既設水路表面は、高圧洗浄等により充分に清掃すること。
2. 既設水路の脆弱部は高圧洗浄機により完全に取り除き、
無機系被覆工法の付着強度を確認後、表面被覆を行うこと。
3. 表面被覆の厚さは不陸調整 (t=1mm程度) を含む。
不陸厚さについては施工時に凹凸量調査し、監督職員と協議すること。


ひび割れ充填工法標準図

縮尺なし



目地補修工標準図

縮尺なし



番号凡例

C: ひび割れ補修

E: 目地補修

注意事項

1. 展開図は最大流域箇所（施工対象）のみ表示している。
2. かさ上げ分は施工対象に含まない。


工 事 名	令和6年度(繰越) 農業水路等長寿命化事業 和食地区用水路整備工事		
図面名称	展開図		
工事箇所	芸西村内		
尺 度	図 示	図面番号	4/8
設計種別	実施設計		
事務所名	芸西村土木環境課		

展開図


H=1:50
V=1:25

東地水利組合

表面被覆工
(両側壁・底版)
L=90.57m




表面被覆工
(両側壁・底版)
L=51.78m



水路表面被覆標準図


縮尺なし



- 注) 1. 既設水路表面は、高圧洗浄等により充分に清掃すること。
2. 既設水路の脆弱部は高圧洗浄機により完全に取り除き、無機系被覆工法の付着強度を確認後、表面被覆を行うこと。
3. 表面被覆の厚さは不陸調整 (t=1mm程度) を含む。不陸厚さについては施工時に凹凸量調査し、監督職員と協議すること。


ひび割れ充填工法標準図

縮尺なし



目地補修工標準図

縮尺なし



番号凡例

C: ひび割れ補修

E: 目地補修

注意事項

1. 展開図は最大流域箇所（施工対象）のみ表示している。
2. かさ上げ分は施工対象に含まない。


工 事 名	令和6年度(繰越) 農業水路等長寿命化事業 和食地区用水路整備工事		
図面名称	展開図		
工事箇所	芸西村内		
尺 度	図 示	図面番号	5/8
設計種別	実施設計		
事務所名	芸西村土木環境課		

展開図


H=1:50
V=1:25

東地水利組合

表面被覆工
(両側壁・底版)
L=51.78m




表面被覆工
(両側壁・底版)
L=51.78m



水路表面被覆標準図


縮尺なし



- 注) 1. 既設水路表面は、高圧洗浄等により充分に清掃すること。
2. 既設水路の脆弱部は高圧洗浄機により完全に取り除き、無機系被覆工法の付着強度を確認後、表面被覆を行うこと。
3. 表面被覆の厚さは不陸調整 (t=1mm程度) を含む。
不陸厚さについては施工時に凹凸量調査し、監督職員と協議すること。


ひび割れ充填工法標準図

縮尺なし



目地補修工標準図

縮尺なし



番号凡例

C：ひび割れ補修

E：目地補修

注意事項

1. 展開図は最大流域箇所（施工対象）のみ表示している。
2. かさ上げ分は施工対象に含まない。


工 事 名	令和6年度(繰越) 農業水路等長寿命化事業 和食地区用水路整備工事		
図面名称	展開図		
工事箇所	芸西村内		
尺 度	図 示	図面番号	6/8
設計種別	実施設計		
事務所名	芸西村土木環境課		

展開図

H=1:50
V=1:25


東地水利組合

表面被覆工
(両側壁・底版)
L=51.78m



水路表面被覆標準図


縮尺なし



- 注) 1. 既設水路表面は、高圧洗浄等により充分に清掃すること。
2. 既設水路の脆弱部は高圧洗浄機により完全に取り除き、無機系被覆工法の付着強度を確認後、表面被覆を行うこと。
3. 表面被覆の厚さは不陸調整 (t=1mm程度) を含む。
不陸厚さについては施工時に凹凸量調査し、監督職員と協議すること。


ひび割れ充填工法標準図

縮尺なし



目地補修工標準図

縮尺なし



番号凡例

C: ひび割れ補修

E: 目地補修

注意事項

1. 展開図は最大流域箇所（施工対象）のみ表示している。
2. かさ上げ分は施工対象に含まない。


工 事 名	令和6年度(繰越) 農業水路等長寿命化事業 和食地区用水路整備工事		
図面名称	展開図		
工事箇所	芸西村内		
尺 度	図 示	図面番号	7/8
設計種別	実施設計		
事務所名	芸西村土木環境課		

展開図


H=1:50
V=1:25

東地水利組合

表面被覆工（両側壁・底版）
L=28.76m




表面被覆工（両側壁・底版）
L=28.76m



水路表面被覆標準図


縮尺なし



- 注) 1. 既設水路表面は、高圧洗浄等により充分に清掃すること。
2. 既設水路の脆弱部は高圧洗浄機により完全に取り除き、無機系被覆工法の付着強度を確認後、表面被覆を行うこと。
3. 表面被覆の厚さは不随調整 (t=1mm程度) を含む。
不随厚さについては施工時に凹凸量調査し、監督職員と協議すること。


ひび割れ充填工法標準図

縮尺なし



目地補修工標準図

縮尺なし



番号凡例

C：ひび割れ補修

E：目地補修

注意事項

1. 展開図は最大流域箇所（施工対象）のみ表示している。
2. かさ上げ分は施工対象に含まない。

工 事 名	令和6年度(繰越) 農業水路等長寿命化事業 和食地区用水路整備工事		
図面名称	展開図		
工事箇所	芸西村内		
尺 度	図 示	図面番号	8/8
設計種別	実施設計		
事務所名	芸西村土木環境課		